サービス機器

社員食堂、学校食堂、娯楽施設、
老健施設などに最適なカフェテリアシステム。
パントリーやドリンクエリアで多用される
ウォーマーやディスペンサー、加熱機器や
ドリンク関連機器

温蔵・保温・加湿
カフェテリア
喫茶・軽食

電気式ウォーマーテーブル

電気

●パイプ脚タイプ

★ TEW-A120P

●キャビネットタイプ

★ TEW-A120

スピーディー＆セーフティ、
出来たての美味しさ 100%。
スープ、ソース、シチュー、カレーなどの
調理品をホテルパンやポットで保温する
湯煎タイプの製品です。

型式 高さ850mm	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給水接続 口径 A	排水接続 口径 A	収容数 ホテルパン
パイプ脚タイプ										
★TEW-A60P	600	600	850	¥253,000	¥230,000	3φ200V	2.25	15	25	1/2サイズホテルパン×1、1/3サイズホテルパン×1
★TEW-A90P	900	600	850	¥289,300	¥263,000	3φ200V	2.25	15	25	2/3サイズホテルパン×2
★TEW-A120P	1,200	600	850	¥344,300	¥313,000	3φ200V	2.25	15	25	1/2サイズホテルパン×4
★TEW-A150P	1,500	600	850	¥414,700	¥377,000	3φ200V	3.00	15	25	1/2サイズホテルパン×5
★TEW-A180P	1,800	600	850	¥448,800	¥408,000	3φ200V	3.00	15	25	1/2サイズホテルパン×6
★TEW-A210P	2,100	600	850	¥515,900	¥469,000	3φ200V	4.50	15	25	1/2サイズホテルパン×7
★TEW-A60AP	600	750	850	¥269,500	¥245,000	3φ200V	2.25	15	25	1/2サイズホテルパン×1、1/3サイズホテルパン×1
★TEW-A90AP	900	750	850	¥308,000	¥280,000	3φ200V	2.25	15	25	1/1サイズホテルパン×2
★TEW-A120AP	1,200	750	850	¥366,300	¥333,000	3φ200V	2.25	15	25	1/1サイズホテルパン×3
★TEW-A150AP	1,500	750	850	¥434,500	¥395,000	3φ200V	3.00	15	25	1/1サイズホテルパン×4
★TEW-A180AP	1,800	750	850	¥471,900	¥429,000	3φ200V	3.00	15	25	1/1サイズホテルパン×5
★TEW-A210AP	2,100	750	850	¥555,500	¥505,000	3φ200V	4.50	15	25	1/1サイズホテルパン×6
キャビネットタイプ										
★TEW-A60	600	600	850	¥325,600	¥296,000	3φ200V	2.25	15	25	1/2サイズホテルパン×1、1/3サイズホテルパン×1
★TEW-A90	900	600	850	¥343,200	¥312,000	3φ200V	2.25	15	25	2/3サイズホテルパン×2
★TEW-A120	1,200	600	850	¥403,700	¥367,000	3φ200V	2.25	15	25	1/2サイズホテルパン×4
★TEW-A150	1,500	600	850	¥478,500	¥435,000	3φ200V	3.00	15	25	1/2サイズホテルパン×5
★TEW-A180	1,800	600	850	¥530,200	¥482,000	3φ200V	3.00	15	25	1/2サイズホテルパン×6
★TEW-A210	2,100	600	850	¥609,400	¥554,000	3φ200V	4.50	15	25	1/2サイズホテルパン×7
★TEW-A60A	600	750	850	¥341,000	¥310,000	3φ200V	2.25	15	25	1/2サイズホテルパン×1、1/3サイズホテルパン×1
★TEW-A90A	900	750	850	¥368,500	¥335,000	3φ200V	2.25	15	25	1/1サイズホテルパン×2
★TEW-A120A	1,200	750	850	¥423,500	¥385,000	3φ200V	2.25	15	25	1/1サイズホテルパン×3
★TEW-A150A	1,500	750	850	¥503,800	¥458,000	3φ200V	3.00	15	25	1/1サイズホテルパン×4
★TEW-A180A	1,800	750	850	¥562,100	¥511,000	3φ200V	3.00	15	25	1/1サイズホテルパン×5
★TEW-A210A	2,100	750	850	¥660,000	¥600,000	3φ200V	4.50	15	25	1/1サイズホテルパン×6

※ H800 の製品は受注生産にてうけたまわります。

ホテルパン標準付属配置図

★TEW-A60P/★TEW-A60
1/2(9.6L) × 1,1/3(6.0L) × 1
W600 × D600 × H850

★TEW-A90P/★TEW-A90
2/3(13.2L) × 2
W900 × D600 × H850



★TEW-A120P/★TEW-A120
1/2(9.6L) × 4
W1,200 × D600 × H850



★TEW-A150P/★TEW-A150
1/2(9.6L) × 5
W1,500 × D600 × H850



★TEW-A180P/★TEW-A180
1/2(9.6L) × 6
W1,800 × D600 × H850



★TEW-A210P/★TEW-A210
1/2(9.6L) × 7
W2,100 × D600 × H850

★TEW-A60AP/★TEW-A60A
1/2(9.6L) × 1,1/3(6.0L) × 1
W600 × D750 × H850

★TEW-A90AP/★TEW-A90A
1/1(20.0L) × 2
W900 × D750 × H850



★TEW-A120AP/★TEW-A120A
1/1(20.0L) × 3
W1,200 × D750 × H850



★TEW-A150AP/★TEW-A150A
1/1(20.0L) × 4
W1,500 × D750 × H850



★TEW-A180AP/★TEW-A180A
1/1(20.0L) × 5
W1,800 × D750 × H850



★TEW-A210AP/★TEW-A210A
1/1(20.0L) × 6
W2,100 × D750 × H850

※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。 ★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。
税込価格については税率10%で表示しています。 最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

電気式ウォーマー

電気

N-TCW-3555E-1

N-TCW-3555E-3

N-TCW-5535E-3

N-TCW-5535E-2M

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) W	ホテルパン(D=150mm) サイズ	収容数	排水接続 口径
縦置タイプ										
N-TCW-3221E	320	210	280	¥70,400	¥64,000	1φ100V	600	1/4(4.5L)	1	—
N-TCW-3545E-1	350	450	280	¥105,600	¥96,000	1φ100V	850	2/3(13.2L)	1	ホース接続φ14
N-TCW-3545E-2	350	450	280	¥110,000	¥100,000	1φ100V	850	1/3(6.0L)	2	ホース接続φ14
N-TCW-3555E-1	350	550	280	¥110,000	¥100,000	1φ100V	900	1/1(20.0L)	1	ホース接続φ14
N-TCW-3555E-2	350	550	280	¥118,800	¥108,000	1φ100V	900	1/2(9.6L)	2	ホース接続φ14
N-TCW-3555E-3	350	550	280	¥124,300	¥113,000	1φ100V	900	1/3(6.0L)	3	ホース接続φ14
N-TCW-3555E-4	350	550	280	¥126,500	¥115,000	1φ100V	900	1/4(4.5L)	4	ホース接続φ14
N-TCW-3555E-2M	350	550	280	¥127,600	¥116,000	1φ100V	900	丸型ポット(6.5L)	2	ホース接続φ14
横置タイプ										
N-TCW-5535E-1	550	350	280	¥111,100	¥101,000	1φ100V	900	1/1(20.0L)	1	ホース接続φ14
N-TCW-5535E-2	550	350	280	¥118,800	¥108,000	1φ100V	900	1/2(9.6L)	2	ホース接続φ14
N-TCW-5535E-3	550	350	280	¥124,300	¥113,000	1φ100V	900	1/3(6.0L)	3	ホース接続φ14
N-TCW-5535E-4	550	350	280	¥129,800	¥118,000	1φ100V	900	1/4(4.5L)	4	ホース接続φ14
N-TCW-5535E-2M	550	350	280	¥128,700	¥117,000	1φ100V	900	丸型ポット(6.5L)	2	ホース接続φ14
★N-TCW-3730E-1	370	300	280	¥94,600	¥86,000	1φ100V	600	1/2(9.6L)	1	ホース接続φ14
N-TCW-3730E-2	370	300	280	¥99,000	¥90,000	1φ100V	600	1/4(4.5L)	2	ホース接続φ14
ビルトインタイプ										
★N-TCW-3555EB	350	555	280	¥130,900	¥119,000	1φ100V	900	—	—	ホース接続φ14

※安全装置：バイメタルサーモ方式　※電源コード：2P-15A プラグ付きコード 2m

ホテルパン
標準付属配置図



ガス式ウォーマー

ガス

TGW-A35

TGW-A60T

★ TGW-A90T

★ TGW-A120T

型式 高さ850mm (卓上タイプ除く)	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	ポット種	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	ガス接続 口径 (都市/LP)	排水接続 口径A
TGW-A35	350	600	850	¥170,500	¥155,000	丸ポット4L×2	4.88	4,200	4.88	15A	25
TGW-A60	600	600	850	¥214,500	¥195,000	丸ポット4L×4	6.40	5,500	6.40	15A	25
サーモスタット内蔵型											
TGW-A60T	600	600	850	¥260,700	¥237,000	丸ポット4L×4	6.40	5,500	6.40	20A	25
★TGW-A90T	900	600	850	¥323,400	¥294,000	ホテルパン1/3×3、1/6×2	10.50	9,000	10.50	20A	40
★TGW-A120T	1,200	600	850	¥414,700	¥377,000	ホテルパン1/3×1、1/2×2、丸ポット4L×2	10.50	9,000	10.50	20A	40

※ H800 の製品は受注生産にてうけたまわります。

電気温蔵庫

電気

●ステンレス扉タイプ

★ TEHC-S-75

★ TEHC-S-120

●ガラス扉タイプ

TEHC-S-75TG

★ TEHC-S-120G

マイコン制御で簡単に操作ができる、
自動給水加湿器内蔵の電気温蔵庫です。
大型シロッコファンによる強制循環方式を採用。
庫内はすみずみまで一定した温度で保温できます。
庫内棚板段数は６段。

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	扉数	庫内寸法 W×D×H(mm)	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給水接続 口径 A	排水接続 口径 A
ステンレス扉タイプ											
★TEHC-S-75	750	750	1,800	¥996,600	¥906,000	1	580×660×1,185	3φ200V	4.1	15	25
★TEHC-S-120	1,200	750	1,800	¥1,251,800	¥1,138,000	2	1,030×660×1,185	3φ200V	5.1	15	25
★TEHC-S-150	1,500	750	1,800	¥1,437,700	¥1,307,000	2	1,330×660×1,185	3φ200V	7.1	15	25
★TEHC-S-180	1,800	750	1,800	¥1,718,200	¥1,562,000	3	1,630×660×1,185	3φ200V	8.1	15	25
★TEHC-S-75T	750	750	1,800	¥1,038,400	¥944,000	2	580×660×1,185	3φ200V	4.1	15	25
★TEHC-S-120T	1,200	750	1,800	¥1,334,300	¥1,213,000	4	1,030×660×1,185	3φ200V	5.1	15	25
★TEHC-S-150T	1,500	750	1,800	¥1,523,500	¥1,385,000	4	1,330×660×1,185	3φ200V	7.1	15	25
★TEHC-S-180T	1,800	750	1,800	¥1,844,700	¥1,677,000	6	1,630×660×1,185	3φ200V	8.1	15	25
★TEHC-W-75	750	750	1,800	¥1,057,100	¥961,000	1(両面)	580×630×1,185	3φ200V	4.1	15	25
★TEHC-W-120	1,200	750	1,800	¥1,366,200	¥1,242,000	2(両面)	1,030×630×1,185	3φ200V	5.1	15	25
★TEHC-W-150	1,500	750	1,800	¥1,569,700	¥1,427,000	2(両面)	1,330×630×1,185	3φ200V	7.1	15	25
★TEHC-W-180	1,800	750	1,800	¥1,879,900	¥1,709,000	3(両面)	1,630×630×1,185	3φ200V	8.1	15	25
★TEHC-W-75T	750	750	1,800	¥1,142,900	¥1,039,000	2(両面)	580×630×1,185	3φ200V	4.1	15	25
★TEHC-W-120T	1,200	750	1,800	¥1,540,000	¥1,400,000	4(両面)	1,030×630×1,185	3φ200V	5.1	15	25
★TEHC-W-150T	1,500	750	1,800	¥1,744,600	¥1,586,000	4(両面)	1,330×630×1,185	3φ200V	7.1	15	25
★TEHC-W-180T	1,800	750	1,800	¥2,141,700	¥1,947,000	6(両面)	1,630×630×1,185	3φ200V	8.1	15	25
ガラス扉タイプ											
★TEHC-S-75G	750	750	1,800	¥1,045,000	¥950,000	1	580×660×1,185	3φ200V	4.1	15	25
★TEHC-S-120G	1,200	750	1,800	¥1,346,400	¥1,224,000	2	1,030×660×1,185	3φ200V	5.1	15	25
★TEHC-S-150G	1,500	750	1,800	¥1,534,500	¥1,395,000	2	1,330×660×1,185	3φ200V	7.1	15	25
★TEHC-S-180G	1,800	750	1,800	¥1,859,000	¥1,690,000	3	1,630×660×1,185	3φ200V	8.1	15	25
TEHC-S-75TG	750	750	1,800	¥1,086,800	¥988,000	2	580×660×1,185	3φ200V	4.1	15	25
TEHC-S-120TG	1,200	750	1,800	¥1,469,600	¥1,336,000	4	1,030×660×1,185	3φ200V	5.1	15	25
★TEHC-S-150TG	1,500	750	1,800	¥1,662,100	¥1,511,000	4	1,330×660×1,185	3φ200V	7.1	15	25
★TEHC-S-180TG	1,800	750	1,800	¥1,982,200	¥1,802,000	6	1,630×660×1,185	3φ200V	8.1	15	25
★TEHC-W-75G	750	750	1,800	¥1,142,900	¥1,039,000	1(両面)	580×630×1,185	3φ200V	4.1	15	25
★TEHC-W-120G	1,200	750	1,800	¥1,554,300	¥1,413,000	2(両面)	1,030×630×1,185	3φ200V	5.1	15	25
★TEHC-W-150G	1,500	750	1,800	¥1,763,300	¥1,603,000	2(両面)	1,330×630×1,185	3φ200V	7.1	15	25
★TEHC-W-180G	1,800	750	1,800	¥2,159,300	¥1,963,000	3(両面)	1,630×630×1,185	3φ200V	8.1	15	25
★TEHC-W-75TG	750	750	1,800	¥1,276,000	¥1,160,000	2(両面)	580×630×1,185	3φ200V	4.1	15	25
★TEHC-W-120TG	1,200	750	1,800	¥1,813,900	¥1,649,000	4(両面)	1,030×630×1,185	3φ200V	5.1	15	25
★TEHC-W-150TG	1,500	750	1,800	¥2,021,800	¥1,838,000	4(両面)	1,330×630×1,185	3φ200V	7.1	15	25
★TEHC-W-180TG	1,800	750	1,800	¥2,421,100	¥2,201,000	6(両面)	1,630×630×1,185	3φ200V	8.1	15	25

扉仕様

■一段扉



W750



W1,200
W1,500



W1,800

■二段扉（T）



W750

W1,200
W1,500



W1,800

S: 前扉のみ
W: 両面扉

熱調理機器
レンジ・テーブル
スチームコンベクションオーブン
オーブン
中華レンジ
餃子グリラー
ゆで麺器
フライヤー
グリラー/グリドル
ティルティングパン/回転釜
蒸し器
アクアガスオーブン
炊飯
その他
作業機器
TRE430・TA304特長
作業台
調理台
シンク
戸棚
棚
パンラック
日本そば
エレファントシェルフ
洗浄機器
ドア
アンターカウンター
ラックコンベア
フライトコンベア
ネットコンベア
容器・予洗付
学校給食
衛生機器
幼保関連
消毒・保管機器
食器消毒保管
煮沸式消毒
包丁マナ板殺菌庫
シルバーストッカー
配膳車・カート
フードカート
搬送カート
ベーカリー
オーブン
関連機器
サービス機器
温蔵・保温・加湿
カフェテリア
喫茶・軽食
下調理
冷凍・冷蔵機器
備品・消耗品
洗剤
浄水・軟水器
ホテルパン
その他
資料
JFEA機器基準
調理能力表
新調理/HACCP
ドライシステム
NSF
ステンレスフロア

※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。 ★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。
税込価格については税率10%で表示しています。 最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

電気ホットショーケース

電気

SCT-490ESS

★ SCT-660ESL

電源【入】で、庫内上部の照明（ヒーター）が点灯、温度設定ダイヤルで下部シーズヒーターが ON、OFF。照明灯はコーツ管ヒーターを採用し、庫内照明と発熱効果が得られ保温に最適！しかも省エネです。
加湿が必要なときは、付属のバットに水を注げば簡単加湿。
網棚は自在式のため用途に合わせて位置を調整できます。
ホールディング温度は、30℃～ 90℃の範囲で設定可能。

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	ガラス 前面(客側)	後面	棚数
片面使い										棚自在
SCT-490ESS	600	300	420	¥145,200	¥132,000	1φ100V	0.49	固定	引き違い	2
★SCT-490ESM	600	450	420	¥150,700	¥137,000	1φ100V	0.49	固定	引き違い	1
SCT-490ES	600	300	620	¥159,500	¥145,000	1φ100V	0.49	固定	引き違い	3
SCT-660ES	600	450	620	¥174,900	¥159,000	1φ100V	0.66	固定	引き違い	2
★SCT-660ESL	750	450	620	¥216,700	¥197,000	1φ100V	0.66	固定	引き違い	2
SCT-870ES	900	450	620	¥248,600	¥226,000	1φ100V	0.87	固定	引き違い	2
両面使い										棚自在
★SCT-490EWM	600	450	420	¥163,900	¥149,000	1φ100V	0.49	引き違い	引き違い	1
★SCT-660EW	600	450	620	¥183,700	¥167,000	1φ100V	0.66	引き違い	引き違い	2

※付属品: 加湿バット×1

電気ヒートランプウォーマー

電気 棚下取付け・オンオフタイプ

TLWS-S1

TLWS-P2

クォーツランプヒーター採用
近赤外線により高効率で素早い立ち上がり
コンパクトな薄型タイプ
常温から約 55℃まで加熱・保温可能

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	ヒーター数
直列配置								
TLWS-S1	550	152	81	¥58,300	¥53,000	1φ100V	0.5	1
★TLWS-S2	900	200	81	¥150,700	¥137,000	1φ100V	1.0	2
★TLWS-S3	1,280	200	81	¥226,600	¥206,000	1φ100V	1.5	3
並列配置								
TLWS-P2	530	320	81	¥135,300	¥123,000	1φ100V	1.0	2
★TLWS-P2L	615	320	81	¥196,900	¥179,000	1φ100V	2.0	2
★TLWS-P3	560	440	81	¥226,600	¥206,000	1φ100V	1.5	3
★TLWS-P3L	645	440	81	¥292,600	¥266,000	1φ100V	3.0	3

電気 棚下取付け・電力調整機能付タイプ

TLWC-S1

幅広い保温温度調節機能
出力を 0 ～ 100%間で調節可能

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	ヒーター数
TLWC-S1	605	152	81	¥92,400	¥84,000	1φ100V	0.5	1
TLWC-S2	1,010	200	81	¥194,700	¥177,000	1φ100V	1.0	2
★TLWC-S3	1,470	200	81	¥290,400	¥264,000	1φ100V	1.5	3

電気ヒートランプウォーマー

電気 卓上型

★ TCHW-3860E ¥125,000
(強力型) 税込¥137,500
■外形寸法:W380×D600×H705
■消費電力:単相100V 1,000W
※付属品:ホテルパン1/1

★ TCHW-3860ES ¥94,000
税込¥103,400
■外形寸法:W380×D600×H705
■消費電力:単相100V 500W
※付属品:バット付

★ TCHW-3560E ¥117,000
(強力型) 税込¥128,700
■外形寸法:W350×D600×H440
■消費電力:単相100V 1,000W
※バット別売

★ TCHW-3560ES ¥84,000
税込¥92,400
■外形寸法:W350×D600×H440
■消費電力:単相100V 500W
※バット別売

TCHW-500EPA ¥82,000
税込¥90,200
■外形寸法:W330×D570×H385
■消費電力:単相100V 500W
※バット別売

TCHW-500EPB ¥84,000
税込¥92,400
■外形寸法:W500×D350×H400
■消費電力:単相100V 500W
※バット別売

ランプウォーマー

電気

SL-25(BA) ¥160,000
税込¥176,000
■外形寸法:
W257×D約366～600×H約650～800
■消費電力:単相100V 250W
■熱源:赤外線ランプ
●ベースプレートタイプ

ヒートランプウォーマー

電気 天井吊下げ式

TO-177FS1-B ¥76,000
税込¥83,600
■外形寸法:φ150×H230
■消費電力:単相100V 185W
■熱源:赤外線電球(白球)
※伸縮型手元SW付

TO-177B-2 ¥31,500
税込¥34,650
■外形寸法:φ164×H228
■消費電力:単相100V 185W
■熱源:赤外線電球(白球)
※天井吊・コードタイプ(天井取付金具付)

ILA-18 (G) ¥70,000
税込¥77,000
■外形寸法:φ203×H365
■消費電力:単相100V 185W
■熱源:赤外線ランプ
※(G)ゴールド、(S)シルバー、(K)ブラック
※電源スイッチ付

卓上電気ヒートショーケース

電気 卓上タイプ

★ THCL-7040E ¥216,000
税込¥237,600
■外形寸法:W700×D400×H525
■消費電力:単相100V 850W
※アクリル前面固定、後面オープン
※伸縮型手元SW付

ホットショーケース

電気

OS-600N ¥210,000
税込¥231,000
■外形寸法:W600×D350×H465
■消費電力:単相100V 580W
※付属品:棚網2枚、加湿バット
※カラー:ミラノレッド、ステンレス

NH-205 ¥147,000
税込¥161,700
■外形寸法:W400×D300×H460
■消費電力:単相100V 201W
(シーズヒーター173W、
キセノンボーランプ28W)

セルフホットフードショーケース

電気 保温型

SCS62H-2 ¥367,000
税込¥403,700
■外形寸法: W620×D537×H530
■消費電力:単相100V 360W
※付属品:バット(10インチ)6枚、アミ6枚、
バットストッパー6枚、変換プラグ1個

電気温蔵庫

電気 卓上

NB-11FG ¥335,000
税込¥368,500
■外形寸法:W535×D500×H850
■消費電力:単相100V 450W
■使用温度範囲:65～90℃
■庫内寸法:W400×D410×H615
■棚板寸法:W377×D374×H14(5枚)
■容量:100L

卓上

NB-11F ¥310,000
税込¥341,000
■外形寸法:W535×D500×H850
■消費電力:単相100V 450W
■使用温度範囲:65～90℃
■容量:100L
※ステンレス扉

ミールウォーマー

電気 保温型

MW-100 ¥600,000
税込¥660,000
■外形寸法:W620×D600×H660
■消費電力:単相100V 900W(50/60Hz)
■温度範囲:60～110℃
■収容能力:冷凍弁当20～30個

食品解凍・加温スチーマー

電気 保温型

MJ45B-7N ¥250,000
税込¥275,000
■外形寸法:W400×D500×H743
■消費電力:単相100V 950W
■棚板枚数:7段(トレイ寸法:縦335、横315)
■収容能力:中型弁当21個、小型弁当28個
※収容個数は目安です
※付属品:清掃用スポイト1個、変換プラグ1個

熱調理機器
レンジ・テーブル
スチームコンベクションオーブン
オーブン
中華レンジ
餃子グリラー
ゆで麺器
フライヤー
グリラー/グリドル
ティルティングパン/回転釜
蒸し器
アクアガスオーブン
炊飯
その他
作業機器
TRE430・TA304特長
作業台
調理台
シンク
戸棚
棚
パンラック
日本そば
エレファントシェルフ
洗浄機器
ドア
アンターカウンター
ラックコンベア
フライトコンベア
ネットコンベア
容器・予洗付
学校給食
衛生機器
幼保関連
消毒・保管機器
食器消毒保管
煮沸式消毒
包丁マナ板殺菌庫
シルバーストッカー
配膳車・カート
フードカート
搬送カート
ベーカリー
オーブン
関連機器
サービス機器
温蔵・保温・加湿
カフェテリア
喫茶・軽食
下調理
冷凍・冷蔵機器
備品・消耗品
洗剤
浄水・軟水器
ホテルパン
その他
資料
JFEA機器基準
調理能力表
新調理/HACCP
ドライシステム
NSF
ステンレスフロア

※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。 ★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。
税込価格については税率10%で表示しています。 最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

電気式ディッシュウォーマー

電気

●サーモスタット付

TEDW-A90

TEDW-A120

型式 高さ850mm	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	排水接続口径A	扉タイプ
奥行600mmタイプ									
TEDW-A90	900	600	850	¥357,500	¥325,000	3φ200V	1.1	25	片面
TEDW-A120	1,200	600	850	¥409,200	¥372,000	3φ200V	1.1	25	片面
★TEDW-A150	1,500	600	850	¥451,000	¥410,000	3φ200V	1.5	25	片面
★TEDW-A180	1,800	600	850	¥477,400	¥434,000	3φ200V	1.5	25	片面
★TEDW-A210	2,100	600	850	¥542,300	¥493,000	3φ200V	1.5	25	片面
★TEDW-A90W	900	600	850	¥412,500	¥375,000	3φ200V	1.1	25	両面
★TEDW-A120W	1,200	600	850	¥456,500	¥415,000	3φ200V	1.1	25	両面
★TEDW-A150W	1,500	600	850	¥511,500	¥465,000	3φ200V	1.5	25	両面
★TEDW-A180W	1,800	600	850	¥543,400	¥494,000	3φ200V	1.5	25	両面
★TEDW-A210W	2,100	600	850	¥608,300	¥553,000	3φ200V	1.5	25	両面
奥行750mmタイプ									
★TEDW-A90A	900	750	850	¥377,300	¥343,000	3φ200V	1.1	25	片面
★TEDW-A120A	1,200	750	850	¥422,400	¥384,000	3φ200V	1.1	25	片面
★TEDW-A150A	1,500	750	850	¥465,300	¥423,000	3φ200V	1.5	25	片面
★TEDW-A180A	1,800	750	850	¥504,900	¥459,000	3φ200V	1.5	25	片面
★TEDW-A210A	2,100	750	850	¥580,800	¥528,000	3φ200V	1.5	25	片面
★TEDW-A90AW	900	750	850	¥432,300	¥393,000	3φ200V	1.1	25	両面
★TEDW-A120AW	1,200	750	850	¥487,300	¥443,000	3φ200V	1.1	25	両面
★TEDW-A150AW	1,500	750	850	¥536,800	¥488,000	3φ200V	1.5	25	両面
★TEDW-A180AW	1,800	750	850	¥559,900	¥509,000	3φ200V	1.5	25	両面
★TEDW-A210AW	2,100	750	850	¥640,200	¥582,000	3φ200V	1.5	25	両面

※ H800 の製品は受注生産にてうけたまわります。

※テーブルトップ温度について：本体温度設定 80℃の場合、テーブルトップ温度は約 60℃程度になります。

ブッフェユニット

電気

●フードウォーマー

★ BSS-150WU

●サラダバーコールド

★ BSS-150FU

●サービストップ

★ BSS-150SU

●ディスペンサースタンド

★ BSS-90DU

●トレー&シルバースタンド



★ BSS-90TS

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	槽寸法 W×D×H(mm)	電源	消費電力 (50/60Hz) W	ライト消費電力 (1φ100V) W	備考
フードウォーマー										
★BSS-150WU	1,500	600	850	¥1,147,300	¥1,043,000	1280×510×220	1φ200V	2.0	75	ブレーカー単相15A
コールドトップ										
★BSS-150CU	1,500	600	850	¥1,014,200	¥922,000	1280×510×200	1φ100V	–	28	コールド槽　パンチングスノコ付
サラダバーコールド										
★BSS-150FU	1,500	600	850	¥1,819,400	¥1,654,000	1280×510×150	1φ100V	4.1	28	コールド槽　パンチングスノコ付

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	テーブル寸法 W×D(mm)	電源	消費電力 (50/60Hz) W	ライト消費電力 (1φ100V) W	備考
サービストップ										
★BSS-150SU	1,500	600	850	¥875,600	¥796,000	1500×600	–	–	25×3	–
コーナースタンド										
★BSS-79CS	790	790	850	¥845,900	¥769,000	–	–	–	25×2	–
トレースタンド										
★BSS-90TU	900	600	400	¥576,400	¥524,000	900×600	–	–	25×2	–
ディスペンサースタンド										
★BSS-90DU	900	600	850	¥1,038,400	¥944,000	1500×600	–	–	25×2	–
トレー&シルバースタンド										
★BSS-90TS	900	600	400	¥424,600	¥386,000	900×600	–	–	–	シルバースタンド高さ(1,100mm)

※★BSS-150WU 付属品：ホテルパン1/1サイズ×4　※★BSS-150WU 受注生産により単相100V、1.0kW仕様も可能です
※★BSS-150CU、★BSS-150FU ホテルパン(1/1"D=100以下)4個使用可能
※★BSS-79CS トレーレーン開閉寸法：W935～985mm×D935～985mm
※サファイアシリーズの外型寸法：奥行(D)は、トレーレーン収納時の寸法。トレーレーンを広げる事でD＝745～985mmまで広がります。
※サファイアシリーズの外型寸法：高さ(H)は、テーブルトップまでの高さです。スニーズガードトップまでの高さは1,405mmです。
※サファイアシリーズすべてに自在キャスター75φ×4が付きます。