

無煙バンケットワゴン

電気

バンケットでのLIVE演出。

シェフの動きや調理の臨場感でお客様の期待が一層高まります。

- 本体内蔵の電気集塵機が調理臭や蒸気・油煙等を吸収分解して屋内への拡散を軽減
 - オーダーにて本体外装を高級感漂う「ブラックステンレスパネル」に変更することやお店のロゴや文字をレーザーマーキング加工することが出来ます。
- ご希望によりダイノックフィルム仕様に変更も可能。(オーダー受注)

電気グリドル



IHコンロ



IHコンロ組み込みタイプ



ホテルパン付き電気グリドル組み込みタイプ

※写真はオーダー受注例となります。

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 kW (50/60Hz)	備考
	間口	奥行	高さ					
集塵ワゴン								
★SBW-700	700	700	1,000	¥1,606,000	¥1,460,000	3φ200V	0.15	
★SBW-1000	1,000	700	1,000	¥1,925,000	¥1,750,000	3φ200V	0.15	
電気グリドル組み込みタイプ						グリドル寸法:W550xD470		
★SBW-700-EG	700	700	1,000	¥1,975,600	¥1,796,000	3φ200V	6.15	
ホテルパン付き電気グリドル組み込みタイプ						グリドル寸法:W550xD470		
★SBW-1000-EG	1,000	700	1,000	¥2,437,600	¥2,216,000	3φ200V	6.15	ホテルパン:1/12×3,1/4L,1/4(各D=100)
IHコンロ(3kW)組み込みタイプ								
★SBW-700-IH3	700	700	1,000	¥2,124,100	¥1,931,000	3φ200V	3.15	
IHコンロ(3kW2ヶ)組み込みタイプ								
★SBW-1000-IH33	1,000	700	1,000	¥2,899,600	¥2,636,000	3φ200V	6.15	
IHコンロ(5kW)組み込みタイプ								
★SBW-700-IH5	700	700	1,000	¥2,190,100	¥1,991,000	3φ200V	5.15	
IHコンロ(5kW2ヶ)組み込みタイプ								
★SBW-1000-IH55	1,000	700	1,000	¥3,036,000	¥2,760,000	3φ200V	10.15	

※その他の機能組み込みも可能です。お問い合わせ下さい。

※ガス機器は、組み込むことは出来ません。

調理機器の組み換えが簡単

提供したい料理に合わせて
組み合わせを
変えることができます。



※W(間口)・D(奥行)・H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。
税込価格については税率10%で表示しています。 最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

熱調理機器

レンジ・テーブル
スチームコンベクションオーブン
オープン
中華レンジ
餃子グリラー
ゆで麺器
フライヤー
グリラー/グリドル
テイルティングパン/回転釜
蒸し器
アクアガスオープン
炊飯
その他

作業機器

TRE430-TA304特長
作業台
調理台
シンク
戸棚
棚
バンラック
日本そば
エレファントシェルフ

洗浄機器

ドア
アンダーカウンター
ラックコンベア
フライトコンベア
ネットコンベア
容器・予洗付
学校給食

衛生機器

幼保関連

消毒・保管機器

食器消毒保管
煮沸式消毒
包丁マナ板殺菌庫
シルバーストッカー

配膳車・カート

フードカート
搬送カート

ベーカリー

オープン
関連機器

サービス機器

温蔵・保温・加湿
カフェテリア
喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

洗剤
浄水・軟水器
ホテルパン

その他

資料

JFEA機器基準
調理能力表
新調理/HACCP
ドライシステム
NSF
ステンレスフロア

食器ディスペンサー

電気 トレータイプ ラックタイプ キャビネットタイプ キャビネットタイプ(重荷重用)



TMC-T4838N



★ TMC-HR5227HN



TMC-FR5252N



★ TMC-G-4242N



★ TMC-G-FR5252HN

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	ストック容量(mm)			収容能力
	間口	奥行	高さ					間口	奥行	高さ	
トレータイプ											
TMC-T4838N	422	552	850	¥161,700	¥147,000	—	—	365	465	535	トレー80枚(目安)
★TMC-T4838HN	422	552	850	¥221,100	¥201,000	1φ100V	0.45	365	465	535	トレー80枚(目安)
ラックタイプ											
TMC-HR5227N	312	592	850	¥150,700	¥137,000	—	—	255	505	535	ハーフラック(250x500x105)5段
★TMC-HR5227HN	312	592	850	¥206,800	¥188,000	1φ100V	0.45	255	505	535	ハーフラック(250x500x105)5段
TMC-FR5252N	562	592	850	¥176,000	¥160,000	—	—	505	505	535	フルラック(500x500x105)5段
★TMC-FR5252HN	562	592	850	¥238,700	¥217,000	1φ100V	0.45	505	505	535	フルラック(500x500x105)5段
キャビネットタイプ											
★TMC-G-4242N	457	537	865	¥203,500	¥185,000	—	—	405	405	580	食器φ200x4列 φ135x9列
★TMC-G-4242HN	457	537	865	¥261,800	¥238,000	1φ100V	0.45	405	405	580	食器φ200x4列 φ135x9列
キャビネットタイプ(高荷重用)											
★TMC-G-FR5252N	560	640	865	¥218,900	¥199,000	—	—	505	505	580	フルラック(500x500x105)5段
★TMC-G-FR5252HN	560	640	865	¥279,400	¥254,000	1φ100V	0.45	505	505	580	フルラック(500x500x105)5段

例) 型式: TMC-T4838HN "H" は保温機能付タイプ

食器ディスペンサー/オープンリフトタイプ



TOL-T1 ¥177,000
税込¥194,700

■外形寸法:W450×D610×H900
■収納能力:トレー用(80~100枚)



★ TOL-T1W ¥259,000
税込¥284,900

■外形寸法:W880×D620×H900
■収納能力:トレー2列用(80~100枚)×2列
*トレー用棚独立機構



★ TOL-T2 ¥216,000
税込¥237,600

■外形寸法:W870×D610×H900
■収納能力:トレー2列用(160~200枚)×1列



★ TOL-FR1 ¥190,000
税込¥209,000

■外形寸法:W550×D610×H900
■収納能力:フルサイズラック(5~6段)食器用

食器ディスペンサー/シルバーシリンダー付タイプ



TOL-T1-S3

TOL-T1-S3 ¥220,000
税込¥242,000

■外形寸法:W450×D610×H1,350
■収納能力:トレー用(80~100枚) +
シルバーシリンダー3ヶ付

★ TOL-T1W-S8 ¥301,000
税込¥331,100

■外形寸法:W880×D620×H1,350
■収納能力:トレー用(80~100枚)×2列 +
シルバーシリンダー8ヶ付

★ TOL-T2-S8 ¥275,000
税込¥302,500

■外形寸法:W870×D610×H1,350
■収納能力:トレー用(160~200枚)×1列 +
シルバーシリンダー8ヶ付



★ TOL-FR1-S6 ¥240,000
税込¥264,000

■外形寸法:W550×D610×H1,350
■収納能力:フルサイズ(5~6段)食器用
シルバーシリンダー6ヶ付

アイスピン



TIB-18B ¥86,000
税込¥94,600

■外形寸法:W345×D460×H280
■槽内寸法:W255×D370×H240
■排水接続口径:25A
■落とし込み開口寸法:W305×D420
※付属品:ジャバラホース×1
※アクリル扉使用



ティーサーバー水道直結型(浄水器別売)

電気



(左) HTC-6121LD ￥649,000
(右) HTC-6121LBD 税込￥713,900
■外形寸法:W450×D515×H880
■消費電力:単相100V 1.175/1.180kW(50/60Hz)
浄水器無し
※HOT:1種類、COLD:1種類、お湯・冷水
※粉碎茶はHTC-6121LFシリーズとなります。



BHK280RTY ￥700,000
税込￥770,000
■外形寸法:W450×D500×H845
■消費電力:単相100V 1.186/1.213kW(50/60Hz)
浄水器無し
※HOT:2種類、COLD:2種類+お湯・冷水
グリーン冷媒(ノンフロン)搭載



(左) HTC-1046L ￥767,000
(右) HTC-1046LB 税込￥843,700
■外形寸法:W450×D515×H880
■消費電力:単相100V 1.185/1.190kW(50/60Hz)
浄水器無し
※HOT:4種類、COLD:4種類、お湯・冷水
※HOT:4種類、COLD:4種類、お湯・冷水
グリーン冷媒(ノンフロン)搭載



BHK380RTY ￥765,000
税込￥841,500
■外形寸法:W450×D500×H845
■消費電力:単相100V 1.186/1.213kW(50/60Hz)
浄水器無し
※HOT:3種類、COLD:3種類+お湯・冷水
グリーン冷媒(ノンフロン)搭載



HPT-363LD ￥589,000
税込￥647,900
■外形寸法:W450×D515×H780
■消費電力:単相100V 1.160/1.165kW(50/60Hz)
浄水器無し
※HOT:1種類、お湯・冷水



BHK480RTY ￥798,000
税込￥877,800
■外形寸法:W450×D500×H845
■消費電力:単相100V 1.186/1.213kW(50/60Hz)
浄水器無し
※HOT:4種類、COLD:4種類+お湯・冷水
グリーン冷媒(ノンフロン)搭載



PTE-100H2WB-BK PTE-100H2WB-WH
PTE-100H2WB-BK ￥765,000
税込￥841,500
■外形寸法:W450×D527×H840
■消費電力:単相100V 1.035/1.075kW(50/60Hz)
浄水器付属
※HOT:2種類、COLD:2種類+お湯・冷水
ホワイト色=PTE-100H2WB-WH
床置きタイプもあります。(PTE-100H2WB-C)

粉末飲料

●業務用煎茶

●業務用ほうじ茶



BSD-200S BSD-200H
¥オープン価格 ¥オープン価格
■容量:200g×12袋 ■容量:200g×12袋

ウォーターディスペンサー

電気



DIW-30A-P ￥269,000
税込￥295,900
■外形寸法:W260×D500×H660
■消費電力:単相 100V 225/265W(50/60Hz)
■能力:約249杯
(100ml、3杯/分、25→10℃以下)



WMS-D51P3 ￥189,000
税込￥207,900
■外形寸法:W360×D325×H947
■消費電力:単相 100V 264/269W(50/60Hz)
■タンク容量:3L
■能力:約13L/h
※自動洗浄機能付



WMS-30P3 ￥118,000
税込￥129,800
■外形寸法:W252×D376×H575
■消費電力:単相 100V 160/180W(50/60Hz)
■タンク容量:3L
■能力:約6L/h
※水道直結式・卓上型

ジュースディスペンサー

電気



ESC-60E-SK ￥592,000
税込￥651,200
■外形寸法:W235×D370×H495
■本体重量:10kg
■消費電力:単相 100V 80W
■攪拌機用電源コード:約2m
■冷却ユニット用電源コード:約3m
※外装ゴールドタイプ(ESC-60G-SK)
¥680,900(税込)もあります。

酒燗器

電気

●コンパクトタイプ



TSK-11 ￥140,000
税込￥154,000
■外形寸法:W200×D395×H388
■消費電力:単相 100V 1310W
■酒量:1升ビン(1.8L) 探酒口 1口
■燗調節:約45℃～約65℃
※連続採酒可能



TSK-220B ￥220,000
税込￥242,000
■外形寸法:W330×D375×H595
■消費電力:単相 100V 1kW
■酒量:1升ビン(1.8L)×2 探酒口 2口
■燗調節:約45℃～約65℃

熱調理機器

レンジ・テーブル
スチームコンベクション・オープン
中華レンジ
餃子グリラー
ゆで麺器
フライヤー
グリラー/グリドル
テイルテング/回転釜
蒸し器
アクアスオープン
炊飯
その他

作業機器

TRE430-TA304特長
作業台
調理台
シンク
戸棚
棚
バンラック
日本そば
エレファントシェルフ

洗浄機器

ドア
アンダーカウンター
ラックコンベア
フライトコンベア
ネットコンベア
容器・予洗付
学校給食

衛生機器

幼保関連

消毒・保管機器

食器消毒保管
煮沸式消毒
包丁マナ板殺菌庫
シルバーストッカー

配膳車・カート

フードカート
搬送カート

ペーカリー

オープン
関連機器

サービス機器

温蔵・保温・加温
カフェテリア
喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

洗剤
浄水・軟水器
ホテルパン

その他

資料

JFEA機器基準
調理能力表
新調理/HACCP
ドライシステム
NSF
ステンレスフロア

アイススライサー

電気



HD70AA **¥208,000**
税込¥228,800

■外形寸法:W340×D451×H841
■消費電力:単相100V 200/180W(50/60Hz)



CS-S32A **¥180,000**
税込¥198,000

■外形寸法:W306×D421×H429
■消費電力:単相100V 250/260W(50/60Hz)
■能力(50/60Hz):スライス1.5/1.8kg/min
クラッシュ6.9/8.0kg/min
※クラッシャー機能付



HB310B **¥178,000**
税込¥195,800

■外形寸法:W347×D396×H600(+179.5)
■消費電力:単相100V 200/185W(50/60Hz)

フローゼンマシン

電気



NG6-1 **¥360,000**
税込¥396,000

■外形寸法:W200×D490×H620
■消費電力:単相 100V 210/215W(50/60Hz)
■容量:6L×1



NG6-2 **¥570,000**
税込¥627,000

■外形寸法:W400×D490×H620
■消費電力:単相100V 540/590W(50/60Hz)
■容量:6L×2

ジェラート&アイスクリームマシン



TGM-1000N **¥150,000**
税込¥165,000

■外形寸法:W426×D286×H261
■消費電力:単相100V 180W
■ボウル容量:2.0L(最大仕込み容量1.0L)
※付属品:予備ボウル(パドル付)、ヘラ、
変換プラグ

ソフトクリームサーバー

電気



SSF-S150PN

SSF-S150PN **¥オープン価格**

■外形寸法:W295×D735×H917
■消費電力:三相 200V 1.2/1.4kW(50/60Hz)
■タンク容量:6L



SSF-M220P

SSF-M220P **¥2,009,000**
税込¥2,209,900

■外形寸法:W378×D760×H1,530
■消費電力:三相 200V 1.6/1.9kW(50/60Hz)
■タンク容量:9.6L

アイスクリームフリーザー

電気



HTF-3 **¥492,000**
税込¥541,200

■外形寸法:W380×D470×H420
■消費電力:単相100V 510W
■処理量:0.6~1.0L
■処理能力:1L/20min

冷凍粉碎調理器

電気



EG-1 **¥794,000**
税込¥873,400

■外形寸法:W210×D412×H564
■消費電力:単相100V 1,200W
■容量:0.8L

クレープ焼機

電気



EC-2000

EC-2000 **¥188,000**
税込¥206,800

■外形寸法:W500×D500×H190
■消費電力:単相200V 2.5kW
■温度設定:50~250℃

パニーニグリラー

電気



PGS-2

PGS-1 **¥332,000**
税込¥365,200

■外形寸法:W330×D445×H180
■消費電力:単相100V 1.4kW
■温度範囲:120~400℃

ワッフルベーカリー

電気



SBW-200 4/4

SBW-100 4/4 **¥138,000**
税込¥151,800

■外形寸法:W255×D445×H180
■消費電力:単相100V 740W

ホットサンドメーカー

電気



SHS-2

SHS-2 **¥185,000**
税込¥203,500

■外形寸法:W370×D385×H175
■消費電力:単相100V 1000W

EC-1000 **¥183,000**
税込¥201,300

■外形寸法:W500×D500×H190
■消費電力:単相100V 1.7kW(20Aプラグ)
■温度設定:50~250℃

PGS-2 **¥461,000**
税込¥507,100

■外形寸法:W620×D445×H180
■消費電力:単相200V 2.3kW
■温度範囲:120~400℃

SBW-200 4/4 **¥238,000**
税込¥261,800

■外形寸法:W510×D445×H180
■消費電力:単相100V 1480W

SHS-1 **¥120,000**
税込¥132,000

■外形寸法:W185×D385×H165
■消費電力:単相100V 500W

コンベアトースター

電気



TM3-5H **¥345,000**
税込¥379,500

■外形寸法:W300×D470×H420
■消費電力:単相100V 1,410W
■開口寸法:175×85mm
■生産能力:130枚/h(トースト)
■焼成時間:80秒(トースト)

ピザオープン

電気



NPO-1.5 **¥282,000**
税込¥310,200

■外形寸法:W500×D420×H235
■消費電力:単相100V 1.5kW
■設定温度範囲:100~350℃
■収容能力:2枚(7インチ)

高速加熱オープン

電気



e2S **¥1,900,000**
税込¥2,090,000

■外形寸法:W356×D633×H644
■消費電力:単相200V 3.6/3.3kW(50/60Hz)
■重量:52kg

コーヒーマシン

電気 水道直結式



C-22 **¥596,000**
税込¥655,600

■外形寸法:W235×D540×H655
■消費電力:単相200V 3.95kW
■コーヒー抽出能力:25L/h
※付属品:デキャンタ1個サービス

手注ぎ式コーヒーマシン

電気



EZ Brewer **¥102,600**
税込¥112,860

■外形寸法:W221×D426×H496
■消費電力:単相100V 1.38kW
■抽出能力:9L/h
※ウォーマー有
※付属品:ガラスデキャンタ1個サービス

全自動コーヒーマシン

電気



X10 **¥794,000**
税込¥873,400

■外形寸法:W373×D461×H470
■消費電力:単相100V 1.4kW
■抽出能力:80杯/日
※タンク式
※豆1種類
※生乳使用(ミルククーラー要)

全自動ドリップコーヒーマシン

電気



C-23 **¥1,250,000**
税込¥1,375,000

■外形寸法:W300×D580×H745
■消費電力:単相100V 1,100W
■抽出能力:150杯/日
※水道直結式

エスプレッソコーヒーマシン

電気



M21JU-S/1 **¥847,000**
税込¥931,700

■外形寸法:W320×D510×H430
■消費電力:単相100V 1.1kW
※タンク式



Zoe Compact **¥972,400**
税込¥1,069,640

■外形寸法:W530×D528×H543
■消費電力:単相200V 2.0kW
■抽出能力:200杯/日
※水道直結式

エスプレッソ専用ミル

電気



ENEA (OD) **¥353,000**
税込¥388,300

■外形寸法:W195×D370×H510
■消費電力:単相100V 170/220W
(50/60Hz)
■ホッパー容量:900g(コーヒー豆量)

カップウォーマー


電気



NW-200 **¥127,000**
税込¥139,700

■外形寸法:W252×D451×H200
■消費電力:単相 100V 750W
■収納数:コーヒーカップ約15個

●ラック付



DA-300G (R) **¥340,000**
税込¥374,000

■外形寸法:W314×D465×H692
■消費電力:単相 100V 190W

熱調理機器

レンジ・テーブル
スチームコンベクションオープン
オーブン
中華レンジ
餃子グリラー
ゆで麺器
フライヤー
グリラー/グリドル
テイルテンゲン/回転釜
蒸し器
アクアガスオープン
炊飯
その他

作業機器

TRE430-TA304特長
作業台
調理台
シンク
戸棚
棚
バンラック
日本そば
エレファントシェルフ

洗浄機器

ドア
アンダーカウンター
ラックコンベア
フライトコンベア
ネットコンベア
容器・予洗付
学校給食

衛生機器

幼保関連

消毒・保管機器
食器消毒保管
煮沸式消毒
包丁マナ板殺菌庫
シルバーストッカー

配膳車・カート

フードカート
搬送カート

ペーカリー

オープン
関連機器

サービス機器

温蔵・保温・加湿
カフェテリア
喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

洗剤
浄水・軟水器
ホテルパン

その他

資料

JFEA機器基準
調理能力表
新調理/HACCP
ドライシステム
NSF
ステンレスフロア