# その他

## 電子レンジ

電気

**NE-1802VTA ¥300,000**
税込¥330,000

■外形寸法:W422×D476×H337
■消費電力:単相 200V 2.8kW
■高周波出力:1,800～150W 10段階切替
■省エネ電子レンジ
庫内照明:LED化
待機電力:ゼロ化

**NE-711GV ¥オープン価格**

■外形寸法:W510×D360×H306
■消費電力:単相 100V 1.26kW
■高周波出力:700、350、250W相当
■容量:22L

## マイクロウエーブコンベクションオーブン

電気 高速オーブン

**NE-SCV3 ¥オープン価格**

■外形寸法:W474×D565×H412
■消費電力:単相 200V 3.75kW
■容量:10L
※マイクロウェーブとコンベクションの2つ同時加熱で高速調理。

## フード・クーラー&ウォーマー

電気 COOL HOT

PS-1 HS-1

**PS-1 ¥150,000**
税込¥165,000

■外形寸法:W193×D345×H273
■消費電力:単相100V 160W
■庫内温度:5～10℃
■庫内容量:5.5L ホテルパン1/3
※ドライタイプ(ペルチェ素子搭載)

**HS-1 ¥105,000**
税込¥115,500

■外形寸法:W193×D345×H273
■消費電力:単相 100V 100W
■庫内温度:40～90℃
■庫内容量:5.5L ホテルパン1/3
※ドライタイプ(PID制御)

## 食品乾燥機

電気 ドライフルーツや乾燥野菜製造に最適 SDGs 食品ロスの削減に活用できます

DSJ-mini

DSJ-3-1A

DSK-20-3

DSK-30-3

**DSJ-mini ¥85,000**
税込¥93,500

■外形寸法:W325×D380×H484(トレイ4枚)
■消費電力:単相 100V 416W
※ドライフルーツや乾燥野菜が手軽に作れます。

**DSJ-3-1A ¥180,000**
税込¥198,000

■外形寸法:W650×D595×H885
■消費電力:単相100V 1.28kW
■有効内容積:97L
■温度調節:0～75℃
■乾燥トレー:3枚

**DSK-20-3 ¥811,000**
税込¥892,100

■外形寸法:W1,260×D825×H1,820
■消費電力:三相 200V 5.2/5.32kW(50/60Hz)
■有効内容積:344L×2室 = 688L
■庫内寸法:W410×D700×H1,200(×2室)
■温度調節:1～70℃(80℃プログラム可能)
■乾燥トレー:20枚

**DSK-30-3 ¥1,192,000**
税込¥1,311,200

■外形寸法:W1,900×D825×H1,820
■消費電力:三相200V 7.80/7.98kW(50/60Hz)
■有効内容積:344L×3室= 1,032L
■庫内寸法:W410×D700×H1,200(×3室)
■温度調節:1～70℃(80℃プログラム可能)
■乾燥トレー:30枚

## タオルウォーマー

電気

HC-6(K)
HC-6(SUS)

**HC-6(K)(SUS)(M) ¥48,000**
税込¥52,800

■外形寸法:W300×D307×H230
■消費電力:単相 100V 120W
■庫内容量:6L(おしぼり32本)
※カラー:ステンレス、ブラック、木目

**HC-18S(横開き) ¥58,000**
税込¥63,800

■外形寸法:W450×D275×H355
■消費電力:単相100V 165W
■庫内容量:18L(おしぼり80～96本)

## 冷水機

電気 ●氷蓄冷式

**SWE-1000TA-PB1 ¥1,217,000**
税込¥1,338,700

■外形寸法:W680×D680×H1,438
■消費電力:三相 200V 1.29kW/1.64kW(50/60Hz)
■出口水温/水量:5℃:750L/8h 10℃:1,000L/8h 15℃:1,500L/8h
■電源 :三相 200V (50/60Hz)

●瞬冷式(空冷インバータ)

**CWS-25AI ¥1,589,000**
税込¥1,747,900

■外形寸法:W800×D400×H1,400
■消費電力:三相200V 3.77/3.80kW(50/60Hz)
■冷水量:8.2/8.3L/min
(冷水吐出量10℃、周囲温度30℃、給水温度25℃の場合)

## グラスフィラー

TO-1238-S

TO-1239

**TO-1238-S ¥56,000**
税込¥61,600

■外形寸法:W46×D127×H290

**TO-1239 ¥46,500**
税込¥51,150

※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。 ★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。
税込価格については税率10%で表示しています。 最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

## 電気瞬間湯沸器

電気

**EIWX3102A0 ¥300,000**
税込¥330,000

■外形寸法:W255×D97×H397
■消費電力:三相200V 10.2kW
●号数換算:5.8

**EI-20N5 ¥880,000**
税込¥968,000

■外形寸法:W400×D141×H551
■消費電力:三相200V 20.0kW
●号数換算:11.5

**EIX-250C0 ¥150,000**
税込¥165,000

■外形寸法:W135×D91.5×H185.5
■消費電力:単相200V 5.0kW
●号数換算:2.9
※温度設定変更可(20～45℃)

**DHM4 ¥50,000**
税込¥55,000

■外形寸法:W165×D82×H190
■消費電力:単相200V 4.3kW
●号数換算:2.6
※入水温度+15℃

## 電気小型給湯器

電気

**ESN12ARN111E0 ¥103,000**
税込¥113,300

■外形寸法:W240×D320×H419
■消費電力:単相100V 1.1kW(貯湯量12L)

## 飲物・洗い物用電気給湯器

電気

ESD20BRX220E0

**ESD20BRX220E0 ¥339,000**
税込¥372,900

■外形寸法:W308×D375×H411
■消費電力:単相200V 2.0kW(貯湯量20L)

**ESD30BRX220E0 ¥360,000**
税込¥396,000

■外形寸法:W370×D430×H438
■消費電力:単相200V 2.0kW(貯湯量30L)

## 貯湯温水ボイラー

ガス 無圧温水ヒーター

HOH-15

HWN-13ZR

**HOH-15 ¥3,410,000**
(無圧開放型) 税込¥3,751,000

■外形寸法:W700×D1,520×H1,765

**HWN-13ZR ¥3,076,000**
(屋内貯湯式型) 税込¥3,383,600

■外形寸法:W1,160×D1,300×H2,035

## 蒸気ボイラー

スチーム

**RV-160ZH ¥1,830,000**
税込¥2,013,000

■外形寸法:W635×D855×H1,820
■蒸気量:160kg/h
■最高圧力:0.69MPa

## 電気貯湯式湯沸器

電気 置台型

**DE-特 ¥276,000**
税込¥303,600

■外形寸法:W381×D380×H633
■消費電力:単相100V 1.5kW(貯湯量9L)

壁掛型

HDEN-20M

**HDEN-20M ¥263,000**
税込¥289,300

■外形寸法:W415×D261×H615(貯湯量18L)

**EWR20BNN115C0 ¥203,000**
税込¥223,300

■外形寸法:W360×D250×H599
■消費電力:単相100V 1.5kW(貯湯量20L)

## 厨芥処理機

電気

**YS-700L-PSL-08 ¥5,119,000**
税込¥5,630,900

■外形寸法:W1,510×D500×H900
■処理能力:10kg/分

## ディスポーザー

電気

**YS-8100 ¥120,000**
税込¥132,000

■外形寸法:W233×D196×H312
■能力:1.5L/回
■シンク口径:φ180
※家庭用

## ジャックスタック

**JS-104 ¥359,800**
税込¥395,780

■外形寸法:W600×D600×H1,830
■容量:130～300φ104枚
※皿受バー間隔50mm

## 丸盆ラッチ16インチ



**TO-691M ¥5,400**
税込¥5,940

■外形寸法:W450×D80×H325

## オーダーハンガー

**TO-133 ¥10,500**
税込¥11,550

■外形寸法:W1,100xH85

## 焼肉フード

ワンショットフードSOC

スチームヘッド No.3

**SOC-AD5-03（GF付）　¥85,000**
税込¥93,500

■外形寸法:φ100(φ240)×H925～1,125
■排気風量:290m³/h
■器具静圧:150Pa
※吸込みヘッドのバリエーションあり
※無塗装標準(別途塗装可)
※ダクト工事、排気用送風機別途

## 焼肉ロースター

ガス しちりんガスロースター（2～4名用）

**NK-5SN・1　¥69,000**
税込¥75,900

■外形寸法:φ301×H172
■ガス消費量(都市ガス/LPG):
2.39kW(2,055kcal/h)/2.38kW(0.17kg/h)
■ガス接続:φ9.5mmホースエンド
■点火方法:圧電点火方式(素回し)
※高さの低いタイプ NK-7N あり
(外形寸法:Φ298×H144)
詳細はお問合せください。

ガス 小型卓上ガスロースター（3～4名用）

**BT-6SR　¥36,000**
税込¥39,600

■外形寸法:W309(357)×D186×H105
■焼面サイズ:260×170（鉄アミ1枚付属）
■ガス消費量(都市ガス/LPG):
1.59kW/1.59kW
■ガス接続:φ9.5mmホースエンド
■点火方式:圧電点火方式
※重量:2.0kg（鉄プレアミ使用時:2.9kg）
※小型サイズ(焼面215×155)あり
詳細はお問合せください。

## 焼肉炭しちりん

炭 炭コンロ(ステンレス製)（3～4名用）

**NK-1SR・1(五彩コンロ)　¥36,000**
税込¥39,600

■外形寸法:φ298×H153
■重量:2.8kg
■炭収容量:推奨500g
■灰受け水量:推奨500cc(最大600cc)
※灰受けに水を入れてご使用ください。
※炭収容量は炭の種類により異なります。

## 焼肉ロースター

ガス 無煙ロースター(ダクト型)

**SV-2RU-T　¥346,000**
税込¥380,600

■外形寸法:W1,200×D800×H700
■消費電力:AC100V 17W
■ガス消費量:都市ガス:3.35kW
LPG:3.26kW
■ガス接続:R1/2(PT)
■点火方法:連続放電点火方式(AC100V)
※UVセンサー・過熱センサー・漏電ブレーカー・エラーチェック搭載　ガス/ダクト遮断システム
※ダクト工事、排気用送風機別途
※価格は6台以上一括注文時
台数、メラミン種類、天板の大きさ等は、別途ご相談要

## ガス焼肉器(卓上タイプ)

ガス

**Y-18T　¥17,800**
税込¥19,580

■外形寸法:W380×D288×H111
■消費ガス量:(都市ガス/LPG):
2.33kW(2,000kcal/h)/2.24kW(0.16kg/h)
■ガス接続: φ9.5mmガス用ゴム管
■調理寸法:W376×D216
※点火方式:マッチ点火

**Y-77C　¥14,800**
税込¥16,280

■外形寸法:W335×D265×H111
■ガス消費量(都市ガス/LPG):
2.04kW(1,750kcal/h)/1.47kW(0.11kg/h)
■ガス接続:φ9.5mmガス用ゴム管
■調理寸法:W260×D160
※点火方式:マッチ点火

## 炭火ロースター

ガス 赤鬼（炭使用）

**S-910　¥172,000**
税込¥189,200

■外形寸法:W929×D330×H259
■ガス消費量(都市ガス/LPG):
3.6kW(3,100kcal/h)/4.19kW(0.3kg/h)
※オプション:焼き網

## 電気式焼いも機

電気

**TEY-101　¥400,000**
税込¥440,000

■外形寸法: W450×D450×H502
■消費電力:単相100V 1,190W(保温時70W)
■焼き芋容量:最大5kg(適量3kg)
遠赤外線シーズヒーター

## ポップコーン

電気

**PA-36　¥130,000**
税込¥143,000

■外形寸法:W480×D380×H510
■消費電力:単相100V 1.01kW
■能力:3分毎に350g

## わた菓子

電気

**CA-120　¥215,000**
税込¥236,500

■外形寸法: W640×D640×H800
■消費電力:単相100V 1.2kW
■能力:1分毎に3～5本

## ロストルクリーナー

電気

**GRC-55C　¥970,000**
税込¥1,067,000

■外形寸法:W764×D604×H1,084～1,119
■消費電力:単相100V 360/390W(50/60Hz)
■標準洗浄時間:30～40min/回
■洗浄物サイズ(mm):
角390x300まで 丸φ300まで

## 金属検出機

電気 防塵・防水　IP65 準拠

**AD-4971-3517　¥918,000**
税込¥1,009,800

■外形寸法:W800xD550xH1,262
■センサーヘッド開口部寸法:
幅350mm×高さ170mm
■検出感度: Fe:φ0.5mm、SUS:φ1.0mm
■可変ベルト速度: 10～60m/min
■登録製品数:1000

- 自動感度設定機能
- 7インチカラータッチパネル
- HACCP対応
- 本体メモリへ最大100件
- USBメモリから画像の取り込み
- 取り外し式コンベアベルトで清掃が容易

電気 防塵・防水　IP66 準拠

**AD-4976-H3517　¥1,240,000**
税込¥1,364,000

■外形寸法:W800×D730×H1,235
■センサーヘッド開口部寸法:
幅350mm×高さ170mm
■検出感度:Fe:φ0.5mm、SUS:φ1.0mm
■可変ベルト速度:10.0～50.0m/min
■登録製品数:1000
■電源:単相 AC100～240 V(+10%、-15%)
約100 VA (50/60Hz)

- マルチ周波数で最適な周波数を自動設定
- 見やすく進化したタッチパネルで直感的に操作
- ノイズ可視化機能ですばやく容易にノイズ調整
- 脱酸素剤の欠品検査と異物検査を両立(オプション)
- コンベア等の部品は工具レスで交換可能
- 多言語対応で作業性の向上
- 管理者レベルによる操作制限と履歴機能
- 操作・検査履歴をUSBに保存してデータ管理
- 冷凍食品・ジビエの検査に最適


熱調理機器
レンジ・テーブル
スチームコンベクションオーブン
オーブン
中華レンジ
餃子グリラー
ゆで麺器
フライヤー
グリラー/グリドル
ティルティングパン/回転釜
蒸し器
アクアガスオーブン
炊飯
その他
作業機器
TRE430・TA304特長
作業台
調理台
シンク
戸棚
棚
パンラック
日本そば
エレファントシェルフ
洗浄機器
ドア
アンターカウンター
ラックコンベア
フライトコンベア
ネットコンベア
容器・予洗付
学校給食
衛生機器
幼保関連
消毒・保管機器
食器消毒保管
煮沸式消毒
包丁マナ板殺菌庫
シルバーストッカー
配膳車・カート
フードカート
搬送カート
ベーカリー
オーブン
関連機器
サービス機器
温蔵・保温・加湿
カフェテリア
喫茶・軽食
下調理
冷凍・冷蔵機器
備品・消耗品
洗剤
浄水・軟水器
ホテルパン
その他
資料
JFEA機器基準
調理能力表
新調理/HACCP
ドライシステム
NSF
ステンレスフロア


※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。 ★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。
税込価格については税率10%で表示しています。 最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

## 表面・中心温度計

電気

SK-270WP

TP-100MR

**SK-270WP ¥21,800**
税込¥23,980

■外形寸法:W70×D40×H171
■温度測定範囲:-40～+250℃
※防水型
※標準センサー付属

**TP-100MR ¥21,800**
税込¥23,980

■外形寸法:W54×D172×H40
■温度測定範囲:-50～+280℃
※標準センサー付属

## 非接触温度計

電気

**CT-2000DS ¥9,100**
税込¥10,010

■外形寸法:W39×H145×D75
■温度測定範囲:-50～+580℃

## デジタル防水卓上はかり

電気 防塵・防水型

**UDS-211W-20K ¥35,000**
税込¥38,500

■外形寸法:W248×D270×H175
■ひょう量(最小表示):20kg(20g)
※単一乾電池付属
※10kgタイプあり
※検定付

## デジタル防水台はかり

電気 防塵・防水型

**DP-6701K-60 ¥115,000**
税込¥126,500

■外形寸法:W350×D605×H795
■ひょう量(最小表示):60kg(20g)
※単一乾電池×4本付属
※他に32kg(10g)、150kg(50g)タイプあり
※検定付

## 券売機

電気 卓上型

**FK-CX-D-2 ¥1,500,000**
税込¥1,650,000

■外形寸法:W390×D250×H700
■消費電力:単相100V 30W
■口座数:42

1ロール

**FK-ADIIB-2 ¥2,750,000**
税込¥3,025,000

■外形寸法:W600xD280xH1,570
■消費電力:単相100V 40W
■口座数:54
※1万円札、5千円札も対応
※オプション:2ロール

2ロール

**KB172NNS ¥1,634,000**
税込¥1,797,400

■外形寸法:W640×D300×H1,600
■消費電力:単相100V 101W
■口座数:72口座フリーレイアウト

## COOKING MATE 調理実習台

教師用調理台

**★ TCM-280T ¥ お問合せください**

■外形寸法:W2,400×D900×H800
■消費電力:単相100V 4.0kW
(オーブン電子レンジ)
単相200V 3kW
(クッキングヒーター)
※マナ板殺菌庫付

生徒用調理台

**★ TCM-220S ¥ お問合せください**

■外形寸法:W2,400×D900×H800
■消費電力:単相100V 4.0kW
(オーブン電子レンジ)
単相200V 3kW
(クッキングヒーター)

## システム導入店舗概要例

省人化で人件費大幅削減
＆効率化で回転率UP

## マルチオーダーシステム

- ●多くの注文スタイルに対応
- ●レジ利用のみ
- ●ハンディターミナル対応
- ●スマホテーブルオーダー対応
- ●モバイルオーダー対応

**ZEROレジ　¥お問合せください**

※要インターネット接続
※要サーバー使用料

### ❶マルチ券売機

| | |
|---|---|
| Smooder mini | ¥1,080,000（税込¥1,188,000） |
| Smooder | ¥1,175,000（税込¥1,292,500） |
| 還流式自動釣銭機 | ¥1,350,000（税込¥1,485,000） |
| 非還流式自動釣銭機 | ¥630,000（税込¥693,000） |

※要サーバー使用料・保守契約

- Point 01 マルチ決済対応 クレジットカード・QRコード・各種電子マネー
- Point 02 スマホ感覚のシンプル画面
- Point 03 地域マネー・ハウスマネー対応
- Point 04 低価格でも機能は充実
- Point 05 自動釣銭機と連結で現金にも対応

## セルフオーダーシステム

### ❷テーブルオーダー

【セムールセルフ】
タブレット型セルフオーダーシステム
●専用タブレットから注文

**セムールセルフ　¥3,200,000（税込¥3,520,000）**

■参考構成：マジレジplus/ハンディ3台
キッチンプリンタ2台、セルフ15台
周辺機器一式

### ❸スマホオーダー

タニ POS シリーズ
【セムールbb】
スマホオーダーシステム
●お客様のスマートフォンから注文



**セムール bb　¥1,700,000（税込¥1,870,000）**

■参考構成：マジレジplus/ハンディ3台
キッチンプリンタ2台
周辺機器一式
※要サーバー使用料

## POSレジシステム

### ❹会計システム

【セミセルフレジ】
- ●内容の登録までは スタッフさんが行い、お支払いは お客様側で入金
- ●オーダーシステムとの連動も可能
- ●完全なセルフレジでは不安なお店も セミセルフで効率UPや非接触を実現
- ●クレジットカードやQRコード決済も対応

**マジレジセミセルフ　¥1,900,000（税込¥2,090,000）**

■構成内容：10インチタッチモニター、セルフ向け自動釣銭機コンラックス製、CCTインジェニコ(クレジット/電子マネー)、定着型バーコードリーダー(QR決済)、周辺機器一式

【セルフレジ】
- ●圧倒的な省人化
- ●セルフで会計
- ● SEMOORとの連携で さらに省力化
- ●マルチ決済対応 (クレジットカード・QRコード・IC系)

**マジレジセルフ　¥2,600,000（税込¥2,860,000）**

■外形寸法：W450×D600×H753

- ●キャッシュレス決済で 現金受渡しによる接触減
- ●多くのQRコード決済ブランドが 1台で対応

**対応ブランド**
- ・PayPay
- ・LINE Pay
- ・au PAY
- ・d 払い
- ・メルペイ
- ・WeChat Pay
- ・ALIPAY
- ・楽天ペイ

**マルチ決済システム　¥60,000（税込¥66,000）**

■外形寸法：W83×D211×H54
※要Wi-Fi接続

## フロアロボット

### ❺配膳ロボット

**Bella bot　¥3,090,000（税込¥3,399,000）**
■外形寸法：W565×D537×H1,290
■最小通路幅：70cm（推奨80cm）
※要保証延長契約

| C30 | T8 | T9 Pro | T10 | Ketty bot |
|---|---|---|---|---|
| ¥お問合せください | ¥1,700,000（税込¥1,870,000） | ¥2,000,000（税込¥2,200,000） | ¥2,700,000（税込¥2,970,000） | ¥1,870,000（税込¥2,057,000） |
| ■外形寸法：W520×D490×H766<br>■清掃幅：50cm<br>※要保守契約 | ■外形寸法：W384×D468×H1,123<br>■最小通路幅：55cm<br>※要保守契約 | ■外形寸法：W500×D527×H1,266<br>■最小通路幅：70cm<br>※要保守契約 | ■外形寸法：W555×D485×H1,400<br>■最小通路幅：59cm<br>※要保守契約 | ■外形寸法：W435×D450×H1,120<br>■最小通路幅：55cm<br>※要保証延長契約 |


熱調理機器
レンジ・テーブル
スチームコンベクションオーブン
オーブン
中華レンジ
餃子グリラー
ゆで麺器
フライヤー
グリラー/グリドル
ティルティングパン/回転釜
蒸し器
アクアガスオーブン
炊飯
その他
作業機器
TRE430・TA304特長
作業台
調理台
シンク
戸棚
棚
パンラック
日本そば
エレファントシェルフ
洗浄機器
ドア
アンターカウンター
ラックコンベア
フライトコンベア
ネットコンベア
容器・予洗付
学校給食
衛生機器
幼保関連
消毒・保管機器
食器消毒保管
煮沸式消毒
包丁マナ板殺菌庫
シルバーストッカー
配膳車・カート
フードカート
搬送カート
ベーカリー
オーブン
関連機器
サービス機器
温蔵・保温・加湿
カフェテリア
喫茶・軽食
下調理
冷凍・冷蔵機器
備品・消耗品
洗剤
浄水・軟水器
ホテルパン
その他
資料
JFEA機器基準
調理能力表
新調理/HACCP
ドライシステム
NSF
ステンレスフロア


※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。
税込価格については税率10%で表示しています。